

BLECAS tracklight serie

Trackspot serie high efficiency, flicker free, triac, casambi



Belangrijkste kenmerken en voordelen

- Flicker free
- Dimbaar via Triac, Casambi, DALI en non-dim
- Kwaliteitsdrivers (Tridonic, Philips, TCI)
- Levensduur 50.000 uur (LM80)
- In zwart en wit leverbaar
- CRI >R90
- 5 jaar garantie

Toepassingsgebieden

- Publieke ruimtes
- Showrooms
- Winkels
- Restaurants
- Kantoren



BLECAS tracklight serie

Trackspot serie high efficiency, flicker free, triac, casambi

Technische informatie

Montagewijze	:	Ten behoeve van trackrail van alle gangbare merken
Optisch systeem	:	Lens 15°, 24°, 36° en 60° (standaard geleverd in 36°)
Lichtverdeling	:	Direct
Sturingsmogelijkheden	:	Fix (aan/uit) / DALI, Triac, Casambi (standaard in Triac of Casambi)
Materialen	:	Behuizing: aluminium
Bekabeling	:	n.v.t.
Warmte beheersing	:	Passief
Garantie	:	5 jaar
Netspanning	:	220 – 240V
Frequentie	:	50 – 60 Hz
Colour Rendering	:	>90 Ra
Levensduur	:	50.000 uur, (Ta 25°C)



BLECAS tracklight serie

Trackspot serie high efficiency, flicker free, triac, casambi

BLECAS trackspot modellen

Artikelnummer	Opgenomen vermogen (Watt)	Kleur temperatuur (K)	Kleur behuizing	Aansturing	Netto licht-output Ta= 25°C (lm)	CRI	Afmetingen buitenmaat (mm)
BC9302036BT	20	3000 K	zwart	Triac	2000	> Ra90	Ø 95 x 70 mm
BC9402036BT	20	4000 K	zwart	Triac	2000	> Ra90	Ø 95 x 70 mm
BC9303036BT	30	3000 K	zwart	Triac	3000	> Ra90	Ø 95 x 70 mm
BC9403036BT	30	4000 K	zwart	Triac	3000	> Ra90	Ø 95 x 70 mm
BC9302036BC	20	3000 K	zwart	Casambi	2000	> Ra90	Ø 95 x 70 mm
BC9402036BC	20	4000 K	zwart	Casambi	2000	> Ra90	Ø 95 x 70 mm
BC9303036BC	30	3000 K	zwart	Casambi	3000	> Ra90	Ø 95 x 70 mm
BC9403036BC	30	4000 K	zwart	Casambi	3000	> Ra90	Ø 95 x 70 mm

Opties

Lichtkleur (CCT)	:	2700K, 3500K
Kleur behuizing	:	Wit
Sturingsmogelijkheden	:	Fix (aan/uit), DALI, 1-10V
Accessories	:	Honingraat




BLECAS tracklight serie


Trackspot serie high efficiency, flicker free, triac, casambi

Afmetingen

BLECAS 20 Watt afmetingen



BLECAS 30 Watt afmetingen



Overige informatie

Alle laatste Photometric Data worden in EULUMDAT (.ldt) formaat aangeleverd zodat deze in DIALUX of RELUX lighting design software zijn te gebruiken. Vraag deze aan bij de verkoop-binnendienst

info@lumosec.com of +31 (0)85 401 73 95

BLECAS tracklight serie

Trackspot serie high efficiency, flicker free, triac, casambi



Lumosec Lighting

Touwslagersweg 12-A3

3449 HX Woerden

Tel. 0031 (0)85 401 73 95

E info@lumosec.com

W www.lumosec.com